



Blīvēšanas veids vai iekārta			Slāņa biezums (cm)			
Nosaukums	Masa kg vai t	Veicamo gājienu skaits pa vienu vietu	Drupināts materiāls	Smiltis, grants smalka	Smalka smiltis	Puteklaina smiltis
Pašrocīgā blietēšana	15kg	3*	-	15	10	10
Mehāniskā blietēšana	80kg	3*	-	30	25	20
Vibroblitēšana	50kg	3*	-	30	25	20
Vibroplāksne	50kg	4*	-	15	-	-
Vibroplāksne	100kg	4*	-	20	10	-
Vibroplāksne	400kg	4	40	35	25	15
Mazie veltni	0.5-2t	6	40	30	20	-

\* Parasti pielieto grūti pieejamās vietās

<b>SIA "3C"</b> Reģ. Nr. 43603014135; Būvkr. reģ. Nr. 2765-R Paula Lejiņa iela 2, Jelgava LV 3004, Latvija, Tālr. +371 63025682		<b>SIA "Jelgavas ūdens"</b> Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV 3001		Pasūtītāja Nr. 2-2011	
Būvproj.d.vad.		D.Ieviņa		03.2011	
Pārbaudīja		D.Ieviņa		03.2011	
Izstrādāja		M.Leja		03.2011	
Arhīva reģ. Nr. 00167		Detalizācijas		Stadija	Rasījuma marka
				TP	Lapa/lapas
				UKT-5	1/3