

Urbuma atveres abs. atz. (m)	5,36	5,02	4,72	4,98	5,01	4,71	4,07	4,22	4,19
Attālums starp urbumiem (m)									
Urbuma dziļuma abs. atz. (m)	2,36	1,02	0,72	1,98	1,51	1,71	1,07	0,22	0,69
Gruntsūdens līmeņa abs.atz. (m)	4,16	3,92	3,72	4,03	3,71	3,71	3,37	3,42	3,39
Mērījuma datums	05.10.12	05.10.12	05.10.12	05.10.12	06.10.12	06.10.12	06.10.12	06.10.12	08.10.12

Apzīmējumi:

Ģeotehnisko elementu slāņi

- ①a - Uzbērtā grunts, sablīvēta (grants ar oļiem, dolomīta šķembas)
- ①b - Uzbērtā grunts, sablīvējusies (smilts ar augsni un būvgružiem)
- ①c - Uzbērtā grunts, sablīvējusies (smilts)
- ①d - Uzbērtā grunts, sablīvējusies (smilts ar augsni)
- ② - Augsne
- ⑥ - Puteklaina smilts
- 17 - Slokšņu māls
- 19 - Morēnas smilšmāls

Hidroģeoloģiskie elementi

- - Mazmitra, mitra
- ▬ - Ūdenspiesātināta
- ▬ - Gruntsūdens līmenis (m) no z.v.
- 1 | - Samaisītās grunts paraugs
- ▬ - Gruntsūdens paraugs
- ▬ - Grunts paraugs, dabiskā mitruma noteikšanai

Slāņu robežas

- ▬ - Litoloģiskā robeža
- ▬ - Pēc grunšu blīvuma vai konsistences

Smiļšaino grunšu blīvums

V - Vidēji blīva

B - Blīva


Saistīto grunšu konsistence

MP - Mīksti plastiska

SP - Stiksti plastiska

Piezīmes:

- Absolūto atzīmju sistēma - Baltijas (B.S.)
- Plāns ar urbumu izvietojumu ir pievienots Pielikumā Nr. 3.2.



4,20	3,98	4,85
0,70	-1,02	0,35
3,40 08.10.12	3,33 08.10.12	3,85 08.10.12

Izpildītāji			Objekts: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība III kārtā, Jelgava, Medus, Dīķa, Laimas, Spāru, Viktorijas un Avenņu ielas			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Pasūtītājs: SIA "Akvateks"			
Valdes loceklis	A. Mihailovs					
Galvenais ģeotehniķis	V. Mihailovs		Urbumu ģeotehniskie griezumī Mv 1:100	Stadija	Lapas	Lapa
Ģeotehniķis	M. Šenceva			DP	1	1
Datums	15.10.2012		SIA "Termo - Eko" Rīga, Kr. Valdemāra iela 149-412, LV - 1013; tālr: 67370333, 26378722 mājas lapa: www.termo-eko.lv; e-pasts: info@termo-eko.lv	.\\TERMO_EKO_copy.jpg		